



nur zur
Kalkulation!

Bemessung nach Eurocode 2
Windzone 2, Binnenland
Maßangaben in mm

Betongüte C25/30
Expositionsklasse XC2, XF1, WF
Betondeckung $c_{nom} = 35 \text{ mm}$
Matte: Q188 A

Fundamente eben u. waagrecht zueinander
Zul. Höhenabweichung der Fund. $\pm 5 \text{ mm}$

In Abhängigkeit von den geologischen Standortverhältnissen ist evtl. eine zusätzl. Frostschuttschicht (Magerbeton oder Mineralgemisch) unter den Fundamenten anzuordnen, um eine größere frostsichere Gründungstiefe zu erreichen.

				Benennung		A 4	
				Wartehalle MARS			
				2 Felder, mit Rück- und 2 Seitenwänden			
AZ	Mitteilung	Datum	Name	Zeichnungs-Nr.		Maßstab	
				Fundamentplan		1:25	
Bearb.				dübeln -200			
Konstr.							
Techno.							
Stand				245.530			