



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Fahrradüberdachung LUNA GREEN

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradüberdachung LUNA GREEN

Konstruktion:

Tragkonstruktion aus Vierkantrohren. Dachkonstruktion für eine Dachbegrünung bis zu einem maximalen Komplettgewicht im wassergesättigtem Zustand von 70 kg /m². Dachbegrünungssystem MOBIROOF bestehend aus recycelbarem Leichtgewicht-Kassettsystem, gebrauchsfertig inklusive Substrat und wartungsarmen Sedumpflanzen. Wasserrückhaltevermögen 20 Liter / m².

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche beidseitig bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.

Dach:

Flachdach mit Dacheindeckung Trapezblech, umlaufende Attika, 170 mm hoch.

Rück- / Seitenwand:

Aus Stahlblech-Paneelen, Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck), Aluminiumwellblech, Trapezblech standardmäßig beschichtet oder Doppelstabgittermatten (Maschenweite 55 x 200 mm).

Entwässerung:

Im Dach integrierte Entwässerung. Bei einseitiger Ausführung Ablauf durch die hinteren und bei doppelseitiger Ausführung Ablauf durch die vorderen und hinteren Eck- und Mittelstützen oberirdisch über Wasserspeier.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 2,00 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Option:

Höhere Schneelast gegen Mehrpreis.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Dacheindeckung : Trapezblech

Entwässerung : integriert

Dachausführung : Flachdach

Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002

Dachbegrünungssystem : MobiRoof

Produkttyp : Fahrradüberdachung

Lichte Höhe : 2275 mm

Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²

Gesamthöhe : 2448 mm

247.133 Überdachung LUNA GREEN

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Dachbegrünungssystem : MobiRoof
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Feldanzahl : 3
Dachbreite : 13660 mm
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 4800 mm
Gesamthöhe : 2448 mm

zum Webshop

247.132 Überdachung LUNA GREEN

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 4800 mm
Gesamthöhe : 2448 mm
Dachbreite : 9160 mm

zum Webshop

247.131 Überdachung LUNA GREEN

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Feldanzahl : 1
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 4800 mm
Gesamthöhe : 2448 mm
Dachbreite : 4660 mm

zum Webshop

247.130 Überdachung LUNA GREEN

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Dachbegrünungssystem : MobiRoof
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Feldanzahl : 3
Dachbreite : 13660 mm
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2448 mm

zum Webshop

247.129 Überdachung LUNA GREEN

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Dachbegrünungssystem : MobiRoof
Nutzung : einseitig
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2448 mm
Dachbreite : 9160 mm

zum Webshop

247.128 Überdachung LUNA GREEN

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Feldanzahl : 1
Dacheindeckung : Trapezblech
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Dachbegrünungssystem : MobiRoof
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2448 mm
Dachbreite : 4660 mm

zum Webshop

247.127 Überdachung LUNA GREEN

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Dachbegrünungssystem : MobiRoof
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Feldanzahl : 3
Dachbreite : 13660 mm
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 4800 mm
Gesamthöhe : 2448 mm

zum Webshop

247.126 Überdachung LUNA GREEN

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Dachbegrünungssystem : MobiRoof
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 4800 mm
Gesamthöhe : 2448 mm
Dachbreite : 9160 mm

zum Webshop

247.125 Überdachung LUNA GREEN

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Feldanzahl : 1
Dacheindeckung : Trapezblech
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Nutzung : doppelseitig
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Dachbegrünungssystem : MobiRoof
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 4800 mm
Gesamthöhe : 2448 mm
Dachbreite : 4660 mm

zum Webshop

247.124 Überdachung LUNA GREEN

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Dachbegrünungssystem : MobiRoof
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Feldanzahl : 3
Dachbreite : 13660 mm
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2448 mm

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Dacheindeckung : Trapezblech
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Dachbegrünungssystem : MobiRoof
Nutzung : einseitig
Feldanzahl : 2
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2448 mm
Dachbreite : 9160 mm

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Feldanzahl : 1
Dacheindeckung : Trapezblech
Entwässerung : integriert
Dachausführung : Flachdach
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt
Oberfläche Trapezblech : bandverzinkt und beschichtet in grauweiß
ähnlich RAL 9002
Dachbegrünungssystem : MobiRoof
Nutzung : einseitig
Produkttyp : Fahrradüberdachung
Lichte Höhe : 2275 mm
Schneelast auf dem Boden (sk) : 2,00 kN/m²
Dachtiefe : 2400 mm
Gesamthöhe : 2448 mm
Dachbreite : 4660 mm

zum Webshop

Überdachungsanlage LUNA GREEN, doppelseitig, 2 x
Dachbreite x Dachtiefe 13660 mm x 4800 mm, mit
Dachbegrünungswanne (Sedummatten bauseits),
Anlehnbügel FLORIDA, Stahlkonstruktion in RAL 7016
anthrazitgrau

