



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller VARIO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller VARIO

Außergewöhnliche Freiräume verlangen nach dem passenden Stadtmobiliar. Der Stilpoller VARIO gehört zum festen Bestandteil des ZIEGLER-Sortiments und findet in der Freiraumausstattung, im urbanen Raum, Anwendung. Besonders Parkplätze, Grünflächen und Einkaufspassagen lassen sich durch die ortsfesten Absperrpoller sehr gut abgrenzen. Neben dem praktischen Einsatz von Pollern als Parkplatzsperrern, sind sie zudem ein optisches Highlight im manchmal so tristen Alltag der Stadtmöblierung. Das schlichte und klassische Design mit kleinsten Details – klassisch und gleichzeitig modern – darauf basiert der gesamte Charme der Poller aus Aluminiumguss. Die Besonderheit, den Poller in einen architektonischen Gesamtzusammenhang zu integrieren, vermag einzig der moderne Aluminiumguss zu bewerkstelligen. Der Recycling-Werkstoff Aluminium fließt in nahezu jede erdenkliche Form und verleiht den Ideen von Landschaftsplanern und Architekten eine Gestalt. Ein durchgehend eingegossener Stahlrohrkern bildet dabei die Sicherheitsachse des Aluminiumpollers.

Konstruktion:

- » Poller aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung mit durchgehend eingegossenem Stahlrohrkern

Oberfläche / Farbe:

- » Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle

Schließung:

- » mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör

Befestigungsart:

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm)

Allgemeine Merkmale

Höhe über Flur : 1000 mm

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Material : Aluminiumguss

Anzahl Schlüssel : ohne

Kopfform : Rundkopf

Form : rund

kipubar : nein

Ø : 102 mm

Produkttyp : Poller

Anzahl Kettenösen : ohne

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche : pulverbeschichtet

Pfostenmaße : Ø 102 mm

Zubehör

264.225 Poller VARIO mit Dreikantschloss



Höhe über Flur : 1000 mm
Schließung : Dreikantschloss
Befestigungsinfo : herausnehmbar aus Bodenhülse
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Herausnehmbar : ja
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Aluminiumguss
Anzahl Schlüssel : ohne
Kopfform : Rundkopf
Form : rund
kipubar : nein
Ø : 102 mm
Produkttyp : Poller
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : pulverbeschichtet
Gewicht : 20 kg
Höhe : 1500 mm

zum Webshop

264.224 Poller VARIO ohne Schließung



Höhe : 1000 mm
Höhe über Flur : 1000 mm
Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Material : Aluminiumguss
Anzahl Schlüssel : ohne
Kopfform : Rundkopf
Form : rund
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller

Ø : 102 mm
Schließung : ohne
Höhe : 1300 mm
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Pfostenmaße : Ø 102 mm
Gewicht : 16 kg
Oberfläche : pulverbeschichtet

zum Webshop

Poller VARIO in DB 703 eisenglimmer



Poller VARIO in DB 703 eisenglimmer



Poller VARIO in DB 703 eisenglimmer

