



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sperrpfosten LINARES



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten LINARES

Der Absperrpfosten LINARES, ein Klassiker unter den Kettenpfosten, zu einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis, ist ideal geeignet, um Bereiche wie Parkplätze, Fußgängerzonen oder auch Grundstückszufahrten sicher abzusperren. Der hochwertig feuerverzinkte, weiß pulverbeschichtete Sperrpfosten ist dank den roten, retroreflektierenden Folienringen bei allen Wetterverhältnissen gut sichtbar. Der stählerne Parkpfosten hat einen Durchmesser von 60 mm und ist ca. 1000 mm hoch. Zwei integrierte Stahl-Ösen erlauben zusätzlich den Einsatz von Absperrketten, Seilen oder Absperrbändern. Der Sperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl ist dauerhaft witterungsbeständig und wartungsfrei.

Konstruktion:

- » Sperrpfosten aus Stahl mit 2 Kettenösen **Oberfläche / Farbe:**
- » alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit aufgesetzter roter Reflexfolie

Befestigungsart:

- » zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm)
- » Befestigungsmaterial siehe Zubehör

Allgemeine Merkmale

Anzahl Schlüssel : ohne

Anzahl Reflexstreifen : 3

Kopfform : Flachkopf

Integrierte Federtechnik : nein

Ringtaile : nein

3p-Technologie : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Form : rund

Anzahl Kettenösen : 2

kipubar : nein

Herausnehmbar : nein

Schließung : ohne

Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten

Pfostenmaße : Ø 48 mm

Farbe : weiß

Höhe über Flur : 900 mm

297.147 Sperrpfosten LINARES zum Einbetonieren

Anzahl Schlüssel : ohne
Anzahl Reflexstreifen : 3
Befestigungsinfo : zum Festeinbetonieren
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Form : rund
Anzahl Kettenösen : 2
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Material : Stahl
Produkttyp : Pfosten
Pfostenmaße : Ø 48 mm
Farbe : weiß
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

297.145 Sperrpfosten LINARES zum Aufdübeln

Anzahl Reflexstreifen : 3
Befestigungsart : zum Aufdübeln
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Kopfform : Flachkopf
Integrierte Federtechnik : nein
Ringtaille : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Schlüssel : ohne
Befestigungsinfo : mit Bodenplatte
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Form : rund
Anzahl Kettenösen : 2
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Schließung : ohne
Material : Stahl

Produkttyp : Pfosten
Pfostenmaße : Ø 48 mm
Farbe : weiß
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet
Höhe über Flur : 900 mm
Gewicht : 5 kg

zum Webshop

Sperrpfosten LINARES zum Aufdübeln



Sperrpfosten LINARES zum Einbetonieren



Sperrpfosten LINARES zum Aufdübeln, mit Absperrketten



Sperrpfosten LINARES zum Einbetonieren

