





ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Gatterschranke SOINI



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gatterschranke SOINI

Konstruktion:

Gatterschranke aus Stahl mit Pfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm und Querholmen aus Rechteckrohr 70 x 40 mm.

Oberfläche / Farbe:

Feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen oder feuerverzinkt, weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung:

Mit Dreikantschloß nach DIN 3223 (inkl. einem Dreikantschlüssel).

Befestigungsart:

1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten, empfohlene Einbautiefe ca. 300 mm), 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten). Zum Öffnen das Gatter ca. 300 mm aus der Bodenhülse heben, dann drehen (dabei dreht sich das Oberteil des Drehpfosten).

Allgemeine Merkmale

Schließung : Dreikantschloß

Funktionalität : drehbar

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Produkt : Wegesperre

Höhe über Flur : 900 mm

297.201 Gatterschranke SOINI - schwenkbar Sperrbreite 2,5 m

Schließung : Dreikantschloß

Funktionalität : drehbar

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Stahl

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Produkt : Wegesperre

Höhe über Flur : 900 mm

Sperrbreite : 2,5 m


Oberfläche : verzinkt und beschichtet

Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Gewicht : 45 kg

zum Webshop


297.185 Gatterschranke SOINI - schwenkbar Sperrbreite 3,0 m



Schließung : Dreikantschloss
Funktionalität : drehbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkt : Wegesperre
Oberfläche : verzinkt
Höhe über Flur : 900 mm
Sperrbreite : 3,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 50 kg

zum Webshop


297.184 Gatterschranke SOINI - schwenkbar Sperrbreite 2,5 m



Schließung : Dreikantschloss
Funktionalität : drehbar
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Produkt : Wegesperre
Oberfläche : verzinkt
Höhe über Flur : 900 mm
Sperrbreite : 2,5 m
Oberfläche : feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 45 kg

zum Webshop


297.183 Gatterschranke SOINI - schwenkbar Sperrbreite 2,0 m



Schließung : Dreikantschloss
Funktionalität : drehbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkt : Wegesperre
Oberfläche : verzinkt
Höhe über Flur : 900 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Oberfläche : feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 40 kg

zum Webshop


297.182 Gatterschranke SOINI - schwenkbar Sperrbreite 1,5 m



Schließung : Dreikantschloss
Funktionalität : drehbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkt : Wegesperre
Oberfläche : verzinkt
Sperrbreite : 1,5 m
Höhe über Flur : 900 mm
Oberfläche : feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 35 kg

zum Webshop

297.181 Gatterschranke SOINI - schwenkbar Sperrbreite 1,0 m



Schließung : Dreikantschloss
Funktionalität : drehbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkt : Wegesperre
Oberfläche : verzinkt
Sperrbreite : 1,0 m
Höhe über Flur : 900 mm
Oberfläche : feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 30 kg

zum Webshop

297.180 Gatterschranke SOINI - schwenkbar Sperrbreite 3,0 m

Schließung : Dreikantschloss
Funktionalität : drehbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkt : Wegesperre
Höhe über Flur : 900 mm
Sperrbreite : 3,0 m
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen

Gewicht : 50 kg

zum Webshop

297.179 Gatterschranke SOINI - schwenkbar Sperrbreite 2,0 m

Schließung : Dreikantschloss
Funktionalität : drehbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkt : Wegesperre
Höhe über Flur : 900 mm
Sperrbreite : 2,0 m
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 40 kg

zum Webshop

297.178 Gatterschranke SOINI - schwenkbar Sperrbreite 1,5 m

Schließung : Dreikantschloss
Funktionalität : drehbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkt : Wegesperre
Sperrbreite : 1,5 m
Höhe über Flur : 900 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen
Gewicht : 35 kg

zum Webshop

Schließung : Dreikantschloss
Funktionalität : drehbar
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Material : Stahl
Produkt : Wegesperre
Sperrbreite : 1,0 m
Höhe über Flur : 900 mm
Oberfläche : verzinkt und beschichtet
Oberfläche : feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten
Reflexstreifen
Gewicht : 30 kg

zum Webshop

Gatterschranke - schwenkbar



nach Entriegelung Pfosten auf einer Seite herausnehmbar



nach Entriegelung Pfosten auf einer Seite herausnehmbar

