



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Parkbügel SECURITA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel SECURITA

Konstruktion:

Parkbügel aus Stahl, Bügel - Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche:

Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung:

Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), inkl. 3 Schlüsseln bzw. mit Dreikantschließung inkl. 1 Schlüssel.

Befestigungsart:

Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

kippar : ja

elektronische Steuerung : nein

Produkttyp : Parkbügel

Material : Stahl

Überfahrhöhe : 80 mm

Gesamtbreite : 730 mm

Gesamthöhe : 500 mm

Gewicht : 7 kg

483.079 Parkbügel SECURITA zum Einbetonieren



kippar : ja

elektronische Steuerung : nein

Produkttyp : Parkbügel

Anzahl Schlüssel : 3

Material : Stahl

Überfahrhöhe : 80 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche : verzinkt

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleich schließend

Oberfläche : galvanisch verzinkt

Gesamtbreite : 730 mm

Gesamthöhe : 500 mm

Gewicht : 7 kg

zum Webshop

483.078 Parkbügel SECURITA zum Aufdübeln



kippbar : ja
elektronische Steuerung : nein
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Parkbügel
Anzahl Schlüssel : 3
Material : Stahl
Überfahrhöhe : 80 mm
Oberfläche : verzinkt
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleich schließend
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Gesamtbreite : 730 mm
Gesamthöhe : 500 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

483.025 Parkbügel SECURITA Zum Einbetonieren.



Schließung : Dreikantschloss
kippbar : ja
elektronische Steuerung : nein
Produkttyp : Parkbügel
Anzahl Schlüssel : 1
Material : Stahl
Überfahrhöhe : 80 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Gesamtbreite : 730 mm
Gesamthöhe : 500 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

483.024 Parkbügel SECURITA zum Aufdübeln



Schließung : Dreikantschloss
kippar : ja
elektronische Steuerung : nein
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Parkbügel
Anzahl Schlüssel : 1
Material : Stahl
Überfahrhöhe : 80 mm
Oberfläche : verzinkt
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Gesamtbreite : 730 mm
Gesamthöhe : 500 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

483.021 Parkbügel SECURITA zum Einbetonieren



kippar : ja
elektronische Steuerung : nein
Produkttyp : Parkbügel
Anzahl Schlüssel : 3
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschieden schließend
Material : Stahl
Überfahrhöhe : 80 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : verzinkt
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Gesamtbreite : 730 mm
Gesamthöhe : 500 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop




kippar : ja
elektronische Steuerung : nein
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Parkbügel
Anzahl Schlüssel : 3
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschieden schließend
Material : Stahl
Überfahrhöhe : 80 mm
Oberfläche : verzinkt
Oberfläche : galvanisch verzinkt
Gesamtbreite : 730 mm
Gesamthöhe : 500 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

Parkbügel SECURITA aus Stahl, galvanisch verzinkt



Parkbügel SECURITA aus Stahl, galvanisch verzinkt



Bodenanker zum Einbetonieren



Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Polyamid



