




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradständer CARTAGO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer CARTAGO

Konstruktion:

Grundrahmen aus Vierkantrohr (35 x 35 mm). Haltbügel aus Rundstahl (Ø 10 mm). Einstellwinkel 90°. Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-Einheiten.

Oberfläche:

Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Reifenbreite:

45 mm

Radabstand:

500 mm

Befestigungsart:

Zur Wandbefestigung, zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör. Die Segmente sind durch Standverbindungsrohre verbunden.

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche : feuerverzinkt

Anlieferung : zerlegt

Produkttyp : Fahrradständer

Material : Stahl

Reifenbreite : 45 mm

Einstellwinkel : 90°

Radeinstellung : tief

Radabstand : 500 mm

Nutzung : einseitig

Tiefe : 215 mm

Höhe : 490 mm

161.229 Fahrradständer CARTAGO Zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze

[zum Webshop](#)

161.958 Fahrradständer CARTAGO Zum Aufdübeln, 6 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Tiefe : 215 mm
Gewicht : 17 kg
Höhe : 490 mm
Breite : 3110 mm

zum Webshop

161.957 Fahrradständer CARTAGO Zum Einbetonieren, 6 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Gewicht : 16 kg
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Breite : 3110 mm

zum Webshop

161.956 Fahrradständer CARTAGO Zur Wandbefestigung, 6 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Gewicht : 12 kg
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Breite : 3000 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm

zum Webshop

161.955 Fahrradständer CARTAGO Zum Aufdübeln, 5 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Gewicht : 15 kg
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Breite : 2610 mm

zum Webshop

161.954 Fahrradständer CARTAGO Zum Einbetonieren, 5 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Gewicht : 14 kg
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Breite : 2610 mm

zum Webshop

161.953 Fahrradständer CARTAGO Zur Wandbefestigung, 5 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Gewicht : 11 kg
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Breite : 2500 mm
Anzahl Stellplätze : 5 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm

zum Webshop

161.952 Fahrradständer CARTAGO Zum Aufdübeln, 4 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Gewicht : 13 kg
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Breite : 2110 mm

zum Webshop

161.951 Fahrradständer CARTAGO Zum Einbetonieren, 4 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Gewicht : 12 kg
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Breite : 2110 mm

zum Webshop

161.950 Fahrradständer CARTAGO Zur Wandbefestigung, 4 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Breite : 2000 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

161.949 Fahrradständer CARTAGO Zum Aufdübeln, 3 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Breite : 1610 mm
Gewicht : 9 kg

zum Webshop

161.948 Fahrradständer CARTAGO Zum Einbetonieren, 3 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Breite : 1610 mm
Gewicht : 8 kg

zum Webshop

161.947 Fahrradständer CARTAGO Zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze



Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Breite : 1500 mm
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 3 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

161.946 Fahrradständer CARTAGO Zum Aufdübeln, 2 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Breite : 1110 mm
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Gewicht : 7 kg

zum Webshop

161.945 Fahrradständer CARTAGO Zum Einbetonieren, 2 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
empfohlene Einbautiefe : 250 mm
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Breite : 1110 mm
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Gewicht : 6 kg

zum Webshop

161.944 Fahrradständer CARTAGO Zur Wandbefestigung, 2 Stellplätze

Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Breite : 1000 mm
Anlieferung : zerlegt
Produkttyp : Fahrradständer
Material : Stahl
Reifenbreite : 45 mm
Einstellwinkel : 90°
Radeinstellung : tief
Radabstand : 500 mm
Nutzung : einseitig
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zur Wandbefestigung
Tiefe : 215 mm
Höhe : 490 mm
Gewicht : 4 kg

zum Webshop

161.233 Fahrradständer CARTAGO Zum Einbetonieren, 6 Stellplätze

zum Webshop

161.232 Fahrradständer CARTAGO Zum Aufdübeln, 6 Stellplätze

zum Webshop

161.231 Fahrradständer CARTAGO Zur Wandbefestigung, 6 Stellplätze

zum Webshop

161.230 Fahrradständer CARTAGO Zur Wandbefestigung, 5 Stellplätze

zum Webshop

161.222 Fahrradständer CARTAGO Zur Wandbefestigung, 2 Stellplätze

zum Webshop

161.221 Fahrradständer CARTAGO Zum Aufdübeln, 5 Stellplätze

zum Webshop

161.220 Fahrradständer CARTAGO Zum Aufdübeln, 3 Stellplätze



zum Webshop

161.219 Fahrradständer CARTAGO Zum Einbetonieren, 5 Stellplätze

zum Webshop

161.218 Fahrradständer CARTAGO Zum Einbetonieren, 3 Stellplätze

zum Webshop

161.217 Fahrradständer CARTAGO Zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze



zum Webshop

161.216 Fahrradständer CARTAGO Zum Aufdübeln, 4 Stellplätze



zum Webshop

161.215 Fahrradständer CARTAGO Zum Aufdübeln, 2 Stellplätze

zum Webshop

161.214 Fahrradständer CARTAGO Zum Einbetonieren, 4 Stellplätze

zum Webshop

161.213 Fahrradständer CARTAGO Zum Einbetonieren, 2 Stellplätze

zum Webshop


Fahrradständer CARTAGO zum Aufdübeln, 3 Stellplätze




Fahrradständer CARTAGO zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze




Fahrradständer CARTAGO, zum Einbetonieren, 4 Stellplätze



Fahrradständer CARTAGO, zum Aufdübeln, 6 Stellplätze



Fahrradständer CARTAGO, zum Einbetonieren, 2
Stellplätze




Fahrradständer CARTAGO, zum Einbetonieren, 5
Stellplätze




Fahrradständer CARTAGO, zum Einbetonieren, 3
Stellplätze




Fahrradständer CARTAGO, zum Aufdübeln, 5
Stellplätze




Fahrradständer CARTAGO, zum Einbetonieren, 6
Stellplätze



Fahrradständer CARTAGO, zum Aufdübeln, 2 Stellplätze



Fahrradständer CARTAGO, zum Aufdübeln, 3 Stellplätze



Fahrradständer CARTAGO, zur Wandbefestigung, 4
Stellplätze

