



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Gerätehaus EUROPA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gerätehaus EUROPA

Für den Schutz von Gartengeräten und -werkzeugen vor Witterung und Diebstahl ist das Gerätehaus bzw. Gartenhaus EUROPA perfekt geeignet. Mit dem BIOHORT® Gartenhaus EUROPA ist eine jahrelange Wartungsfreiheit garantiert, denn die Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech ist in punkto Stabilität nicht zu überbieten. BIOHORT® Gerätehäuser setzen individuelle Maßstäbe. Neben der erstklassigen Materialqualität sind die BIOHORT® Gerätehäuser EUROPA in vielen ausgewählten Größenvarianten erhältlich. Für jeden individuellen Standort gibt es das passende Maß. Zudem stehen für die Gartenhäuser vier attraktive Farben zur Auswahl.

Doch was nützt das stabilste und schönste Gerätehaus, wenn in jeder Ecke ein anderes Werkzeug liegt? Auch hier punktet das BIOHORT® Gerätehaus EUROPA mit einer umfangreichen Grundausrüstung und durchdachtem Zubehör für eine systematische, funktionelle Ordnung. Werkzeuge, Gartenutensilien und Rasenmäher erhalten ihren festen Platz. Neben dem Regalsteher empfiehlt sich auch ein Geräteschrank für noch mehr Übersicht. Mit BIOHORT® bleibt alles in bester Ordnung.

Kann man am Gerätehaus EUROPA eine Bodenschwellen-Rampe anbringen? Die Bodenschwellen-Rampe, für das bequeme Überfahren mit schweren Geräten, funktioniert nur bei den BIOHORT® Modellen mit Doppeltüre. Zum Anbringen einer Bodenschwellen-Rampe ist ein Alu-Bodenrahmen (siehe Zubehör) erforderlich. Wo ist das Seitendach am BIOHORT® Gartenhaus angebracht? Das Seitendach für das Gerätehaus Europa kann wahlweise links, rechts oder beidseitig angebaut werden, ist allerdings nicht für Größe 1 und Größe 2A bestimmt. Der Bausatz enthält die Stützen, ein kurzes Regalrohr und das Befestigungsmaterial.

Gerätehaus Konstruktion:

- » stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech
- » Türöffnung (mm): 1350 x 1710
- » Verriegelung beider Türflügel mit Drehgriff-Zylinderschloss inkl. Ersatzschlüssel
- » für Modelle 4 bis 7: Tür individuell auch in Seitenwand positionierbar
- » Schraubverbindungen und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl

Gerätehaus Oberfläche:

- » Stahlblech feuerverzinkt und polyamid-einbrennlackiert

Farben:

- » dunkelgrau-metallic, quarzgrau-metallic, silber-metallic oder dunkelgrün

Entwässerung:

- » Inkl. 2 integrierter Dachrinnen mit Anschluss für 1-Zoll Gartenschläuche zum Auffangen von Regenwasser

Schneelast:

- » sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m²

Windlast:

- » Zone 2

Befestigungsart:

- » zum Aufdübeln
- » inkl. Dübel und Schrauben

Lieferung:

- » Das Biohort Gartenhaus wird zerlegt angeliefert.

Grundausrüstung:

- » Regalsteher (2 Regalböden, 4 Konsolen)
- » 2 Regalstützen

- » 4 Gerätehalter
- » Ordnungssystem mit 6 Aufhängehaken an den Türinnenseiten **Optional (siehe Zubehör):**

» Alu-Bodenrahmen zur Stabilisierung auf unebenem Boden (auch zur Aufstellung ohne Fundament) inkl. Bodenanker

» Alu-Bodenplatten aus Riffelblech inkl. Verbindungsschienen (Zur optimalen Verlegung der Alu- Bodenplatte ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.)

» Fensterelement (Öffnung 500 x 600 mm) mit Kunststoffglas

» 2 Regenfallrohre (Set) mit Auslaufbögen inkl. Befestigungsmaterial, Länge 1700 mm

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Dach : Stahl

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Lichte Türhöhe : 1710 mm

Anlieferung : zerlegt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Dachausführung : Giebeldach

Lichte Türbreite : 1350 mm

Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet

Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Material Korpus : Stahl

Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

330.241 Gerätehaus EUROPA - Modell 4A silber-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Dach : Stahl

Material Tür/en : Stahl

Produkttyp : Gerätehaus

Lichte Türhöhe : 1710 mm

Türanschlag : DIN links

Anlieferung : zerlegt

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Dachausführung : Giebeldach

Türanschlag : DIN rechts

Tiefe innen : 1500 mm

Lichte Türbreite : 1350 mm

Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet

Fundamenttiefe : 1550 mm

Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet

Farbe : silber-metallic

Tiefe außen : 1560 mm

Höhe innen : 2010 mm

Höhe außen : 2090 mm

Fundamentbreite : 2990 mm

Modell : 4A

Breite innen : 2940 mm

Material Korpus : Stahl

Breite außen : 3160 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 151 kg

zum Webshop

330.240 Gerätehaus EUROPA - Modell 2A silber-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Höhe außen : 2030 mm
Farbe : silber-metallic
Modell : 2A
Breite innen : 2220 mm
Breite außen : 2440 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 780 mm
Tiefe außen : 840 mm
Gewicht : 103 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.239 Gerätehaus EUROPA - Modell 7 silber-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach

Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Farbe : silber-metallic
Höhe innen : 2010 mm
Höhe außen : 2090 mm
Fundamentbreite : 2990 mm
Modell : 7
Breite innen : 2940 mm
Fundamenttiefe : 2990 mm
Material Korpus : Stahl
Breite außen : 3160 mm
Tiefe innen : 2940 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 220 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.238 Gerätehaus EUROPA - Modell 6 silber-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Höhe außen : 2030 mm
Farbe : silber-metallic
Breite innen : 2220 mm
Breite außen : 2440 mm
Modell : 6
Fundamenttiefe : 2990 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 2940 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 180 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.237 Gerätehaus EUROPA - Modell 5 silber-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Farbe : silber-metallic
Höhe innen : 2010 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Höhe außen : 2090 mm
Fundamentbreite : 2990 mm
Modell : 5
Tiefe innen : 2220 mm
Breite innen : 2940 mm
Tiefe außen : 2280 mm
Material Korpus : Stahl
Breite außen : 3160 mm
Gewicht : 187 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.236 Gerätehaus EUROPA - Modell 1 silber-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Modell : 1
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Fundamentbreite : 1550 mm
Höhe innen : 1880 mm
Türanschlag : DIN links
Höhe außen : 1960 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts

Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Breite innen : 1500 mm
Breite außen : 1720 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Farbe : silber-metallic
Fundamenttiefe : 830 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 780 mm
Tiefe außen : 840 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 81 kg

zum Webshop

330.235 Gerätehaus EUROPA - Modell 4A dunkelgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1500 mm
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Fundamenttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Tiefe außen : 1560 mm
Höhe innen : 2010 mm
Höhe außen : 2090 mm
Fundamentbreite : 2990 mm
Modell : 4A
Breite innen : 2940 mm
Material Korpus : Stahl
Breite außen : 3160 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 151 kg

zum Webshop

330.234 Gerätehaus EUROPA - Modell 2A dunkelgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Höhe außen : 2030 mm
Modell : 2A
Breite innen : 2220 mm
Breite außen : 2440 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 780 mm
Tiefe außen : 840 mm
Gewicht : 103 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.233 Gerätehaus EUROPA - Modell 7 dunkelgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 2010 mm
Höhe außen : 2090 mm

Fundamentbreite : 2990 mm
Modell : 7
Breite innen : 2940 mm
Fundamenttiefe : 2990 mm
Material Korpus : Stahl
Breite außen : 3160 mm
Tiefe innen : 2940 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 220 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.232 Gerätehaus EUROPA - Modell 6 dunkelgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Höhe außen : 2030 mm
Breite innen : 2220 mm
Breite außen : 2440 mm
Modell : 6
Fundamenttiefe : 2990 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 2940 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 180 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 2010 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Höhe außen : 2090 mm
Fundamentbreite : 2990 mm
Modell : 5
Tiefe innen : 2220 mm
Breite innen : 2940 mm
Tiefe außen : 2280 mm
Material Korpus : Stahl
Breite außen : 3160 mm
Gewicht : 187 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Modell : 1
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Fundamentbreite : 1550 mm
Höhe innen : 1880 mm
Türanschlag : DIN links
Farbe : dunkelgrau-metallic
Höhe außen : 1960 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm

Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Breite innen : 1500 mm
Breite außen : 1720 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Fundamenttiefe : 830 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 780 mm
Tiefe außen : 840 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 81 kg

zum Webshop

330.229 Gerätehaus EUROPA - Modell 4A dunkelgrün

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1500 mm
Lichte Türbreite : 1350 mm
Farbe : dunkelgrün
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Fundamenttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Tiefe außen : 1560 mm
Höhe innen : 2010 mm
Höhe außen : 2090 mm
Fundamentbreite : 2990 mm
Modell : 4A
Breite innen : 2940 mm
Material Korpus : Stahl
Breite außen : 3160 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 151 kg

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Farbe : dunkelgrün
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Höhe außen : 2030 mm
Modell : 2A
Breite innen : 2220 mm
Breite außen : 2440 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 780 mm
Tiefe außen : 840 mm
Gewicht : 103 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Farbe : dunkelgrün
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 2010 mm
Höhe außen : 2090 mm

Fundamentbreite : 2990 mm
Modell : 7
Breite innen : 2940 mm
Fundamenttiefe : 2990 mm
Material Korpus : Stahl
Breite außen : 3160 mm
Tiefe innen : 2940 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 220 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.226 Gerätehaus EUROPA - Modell 6 dunkelgrün

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Farbe : dunkelgrün
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Höhe außen : 2030 mm
Breite innen : 2220 mm
Breite außen : 2440 mm
Modell : 6
Fundamenttiefe : 2990 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 2940 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 180 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.225 Gerätehaus EUROPA - Modell 5 dunkelgrün

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Farbe : dunkelgrün
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 2010 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Höhe außen : 2090 mm
Fundamentbreite : 2990 mm
Modell : 5
Tiefe innen : 2220 mm
Breite innen : 2940 mm
Tiefe außen : 2280 mm
Material Korpus : Stahl
Breite außen : 3160 mm
Gewicht : 187 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.224 Gerätehaus EUROPA - Modell 1 dunkelgrün

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Modell : 1
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Fundamentbreite : 1550 mm
Höhe innen : 1880 mm
Türanschlag : DIN links
Höhe außen : 1960 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Farbe : dunkelgrün

Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Breite innen : 1500 mm
Breite außen : 1720 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Fundamenttiefe : 830 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 780 mm
Tiefe außen : 840 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 81 kg

zum Webshop

330.223 Gerätehaus EUROPA - Modell 4A quarzgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1500 mm
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Fundamenttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Farbe : quarzgrau-metallic
Tiefe außen : 1560 mm
Höhe innen : 2010 mm
Höhe außen : 2090 mm
Fundamentbreite : 2990 mm
Modell : 4A
Breite innen : 2940 mm
Material Korpus : Stahl
Breite außen : 3160 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 151 kg

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Farbe : quarzgrau-metallic
Höhe außen : 2030 mm
Modell : 2A
Breite innen : 2220 mm
Breite außen : 2440 mm
Fundamenttiefe : 830 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 780 mm
Tiefe außen : 840 mm
Gewicht : 103 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Farbe : quarzgrau-metallic
Höhe innen : 2010 mm
Höhe außen : 2090 mm

Fundamentbreite : 2990 mm
Modell : 7
Breite innen : 2940 mm
Fundamenttiefe : 2990 mm
Material Korpus : Stahl
Breite außen : 3160 mm
Tiefe innen : 2940 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 220 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.220 Gerätehaus EUROPA - Modell 6 quarzgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Farbe : quarzgrau-metallic
Höhe außen : 2030 mm
Breite innen : 2220 mm
Breite außen : 2440 mm
Modell : 6
Fundamenttiefe : 2990 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 2940 mm
Tiefe außen : 3000 mm
Gewicht : 180 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Türanschlag : DIN links
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Farbe : quarzgrau-metallic
Höhe innen : 2010 mm
Fundamenttiefe : 2270 mm
Höhe außen : 2090 mm
Fundamentbreite : 2990 mm
Modell : 5
Tiefe innen : 2220 mm
Breite innen : 2940 mm
Tiefe außen : 2280 mm
Material Korpus : Stahl
Breite außen : 3160 mm
Gewicht : 187 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Modell : 1
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Fundamentbreite : 1550 mm
Höhe innen : 1880 mm
Türanschlag : DIN links
Höhe außen : 1960 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet

Breite innen : 1500 mm
Breite außen : 1720 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Farbe : quarzgrau-metallic
Fundamenttiefe : 830 mm
Material Korpus : Stahl
Tiefe innen : 780 mm
Tiefe außen : 840 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet
Gewicht : 81 kg

zum Webshop

330.157 Gerätehaus EUROPA - Modell 4 quarzgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Farbe : quarzgrau-metallic
Höhe außen : 2030 mm
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite innen : 2220 mm
Gewicht : 155 kg
Breite außen : 2440 mm
Tiefe innen : 2220 mm
Tiefe außen : 2280 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1500 mm
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Fundamenttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Gewicht : 129 kg
Farbe : quarzgrau-metallic
Höhe außen : 2030 mm
Tiefe außen : 1560 mm
Modell : 3
Breite innen : 2220 mm
Breite außen : 2440 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Fundamentbreite : 1550 mm
Höhe innen : 1880 mm
Türanschlag : DIN links
Höhe außen : 1960 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Modell : 2
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1500 mm
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet

Breite innen : 1500 mm
Fundamenttiefe : 1550 mm
Breite außen : 1720 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Farbe : quarzgrau-metallic
Tiefe außen : 1560 mm
Material Korpus : Stahl
Gewicht : 106 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.078 Gerätehaus EUROPA - Modell 4 silber-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Farbe : silber-metallic
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite innen : 2220 mm
Gewicht : 155 kg
Tiefe innen : 2220 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.076 Gerätehaus EUROPA - Modell 3 silber-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²

Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1500 mm
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Fundamenttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Gewicht : 129 kg
Farbe : silber-metallic
Modell : 3
Breite innen : 2220 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.075 Gerätehaus EUROPA - Modell 2 silber-metallic



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Fundamentbreite : 1550 mm
Höhe innen : 1880 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Modell : 2
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1500 mm
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Breite innen : 1500 mm
Fundamenttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Farbe : silber-metallic
Material Korpus : Stahl
Gewicht : 106 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.043 Gerätehaus EUROPA - Modell 4 dunkelgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite innen : 2220 mm
Gewicht : 155 kg
Tiefe innen : 2220 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.042 Gerätehaus EUROPA - Modell 3 dunkelgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1500 mm
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Fundamenttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Gewicht : 129 kg
Modell : 3
Breite innen : 2220 mm

Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.041 Gerätehaus EUROPA - Modell 2 dunkelgrau-metallic

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Fundamentbreite : 1550 mm
Höhe innen : 1880 mm
Farbe : dunkelgrau-metallic
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Modell : 2
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1500 mm
Lichte Türbreite : 1350 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Breite innen : 1500 mm
Fundamenttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Material Korpus : Stahl
Gewicht : 106 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.028 Gerätehaus EUROPA - Modell 4 dunkelgrün



Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Lichte Türbreite : 1350 mm
Farbe : dunkelgrün
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm

Fundamentbreite : 2270 mm
Modell : 4
Fundamenttiefe : 2270 mm
Breite innen : 2220 mm
Gewicht : 155 kg
Tiefe innen : 2220 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.025 Gerätehaus EUROPA - Modell 3 dunkelgrün

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1500 mm
Lichte Türbreite : 1350 mm
Farbe : dunkelgrün
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Fundamenttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Höhe innen : 1950 mm
Fundamentbreite : 2270 mm
Gewicht : 129 kg
Modell : 3
Breite innen : 2220 mm
Material Korpus : Stahl
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop

330.022 Gerätehaus EUROPA - Modell 2 dunkelgrün

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Produkttyp : Gerätehaus
Lichte Türhöhe : 1710 mm
Fundamentbreite : 1550 mm
Höhe innen : 1880 mm
Türanschlag : DIN links

Anlieferung : zerlegt
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,50 kN/m²
Dachausführung : Giebeldach
Modell : 2
Türanschlag : DIN rechts
Tiefe innen : 1500 mm
Lichte Türbreite : 1350 mm
Farbe : dunkelgrün
Oberfläche Dach : verzinkt und beschichtet
Breite innen : 1500 mm
Fundamenttiefe : 1550 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und beschichtet
Material Korpus : Stahl
Gewicht : 106 kg
Oberfläche Korpus : verzinkt und beschichtet

zum Webshop



Gerätehaus EUROPA, Modell 3 in silber-metallic,
Bodenrahmen und Bodenplatte als Zubehör erhältlich



