



ZIEGLER[®]

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Fahrradpark-Karussell YORO



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradpark-Karussell YORO

Konstruktion:

Solide drehbare Stahlkonstruktion, Ø ohne Fahrräder ca. 950 mm (tief / tief) und 1550 mm (hoch / tief). Aufzugsarm mit qualitativ hochwertiger Gasdruckfeder. Der Platzbedarf inkl. Herausnahme des Fahrrades beträgt 4200 mm. Zur Aufstellung (mit Fahrrädern) wird eine Grundfläche von Ø 2800 mm und eine Raumhöhe bei tief / tief Einstellung von 2100 mm, bei hoch / tief Einstellung von 2300 mm benötigt.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart:

Zum Aufdübeln, (Kreuzfuß mit Löchern). Lieferung inkl. Nivellierschrauben.

Anlieferung:

Erfolgt fertig vormontiert.

Funktion:

Für Fahrräder ohne breite Körbe bzw. Kindersitze, mit einem Gewicht bis 18 kg sowie einer maximalen Höhe von 1050 mm.

Allgemeine Merkmale

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm

Anlieferung : vormontiert

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradständer

Anzahl Stellplätze : 12 Stück

Material : Stahl

Tiefe : 2800 mm

Höhe : 2000 mm

Breite : 2800 mm

199.406 Fahrradpark-Karussell YORO zum Einparken für 12 Fahrräder, tief / tief



Befestigungsart : zum Aufdübeln

Oberfläche : feuerverzinkt

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm

Anlieferung : vormontiert

Nutzung : einseitig

Produkttyp : Fahrradständer

Anzahl Stellplätze : 12 Stück

Material : Stahl

Radeinstellung : tief / tief

Tiefe : 2800 mm

Höhe : 2000 mm

Breite : 2800 mm

Gewicht : 85 kg

[zum Webshop](#)

199.445 Fahrradpark-Karussell YORO zum Einparken für 12 Fahrräder, hoch / tief

Befestigungsart : zum Aufdübeln
Oberfläche : feuerverzinkt
empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Anlieferung : vormontiert
Nutzung : einseitig
Radeinstellung : hoch / tief
Produkttyp : Fahrradständer
Anzahl Stellplätze : 12 Stück
Material : Stahl
Tiefe : 2800 mm
Höhe : 2000 mm
Gewicht : 145 kg
Breite : 2800 mm

[zum Webshop](#)

Fahrradpark-Karussell YORO integriert im
Fahrradpavillon MINOR



Fahrradpark-Karussell YORO im Innenbereich



Fahrradpark-Karussell YORO zum Einbetonieren (auf
Anfrage), integriert unter einer Überdachung



Fahrradpark-Karussell YORO integriert im
Fahrradpavillon MINOR

