

# **ZIEGLER**<sup>®</sup> Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

## Wertstoffüberdachung BALTIMORE

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**



[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

[info@ziegler-metall.at](mailto:info@ziegler-metall.at)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Wertstoffüberdachung BALTIMORE

**Konstruktion:** Ebenerdige Stahlblechkonstruktion mit schwellenfreiem Zugang. Einfache und schnelle Montage.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich lackiert in RAL-Farbe nach Wahl.

**Dach:** Flachdach aus feuerverzinktem Stahltrapezblech.

**Rück- / Seitenwand:** Feuerverzinktes Stahltrapezblech.

**Entwässerung:** Vorn mit kleiner Rinne, Wasserablauf seitlich rechts / links bzw. hinten frei abtropfend wenn die Überdachung leicht nach hinten geneigt montiert wird.

**Schneelast:** sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m<sup>2</sup>

**Windlast:** Zone 2

**Befestigung:** Zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen.

**Lieferung:** Zerlegt auf Palette, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl. Entladung bauseits, optional gegen Mehrpreis.

**Option:** Antikondenswasserbeschichtung zur Vermeidung von Schweißwasser gegen Mehrpreis.

## Allgemeine Merkmale

**Windlast :** Zone 2

**Entwässerung :** frei abtropfend

**Dachausführung :** Flachdach

**Schneelast auf dem Boden (sk) :** 1,5 kN/m<sup>2</sup>

**Dach :** mit

**Befestigungsart :** zum Aufdübeln

**Material Konstruktion :** Stahl

**Nutzung :** einseitig

**Dacheindeckung :** Stahlwellblech

**Lichte Höhe :** 2140 mm

**Dachtiefe :** 2300 mm

**Produkttyp :** Wertstoffüberdachung

**Ausführung :** Wertstoffüberdachung BALTIMORE (inkl. Rück- / Seitenwände)

**Gesamthöhe :** 2380 mm

159.060 Wertstoffüberdachung BALTIMORE feuerverzinkt u. lackiert, 2-Felder



Windlast : Zone 2

Entwässerung : frei abtropfend

Dachausführung : Flachdach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>

Dach : mit

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Material Konstruktion : Stahl

Nutzung : einseitig

Feldanzahl : 2

Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und lackiert

Dacheindeckung : Stahlwellblech

Lichte Höhe : 2140 mm

Stellplätze : für 4 Abfallgroßbehälter

Dachtiefe : 2300 mm  
Produkttyp : Wertstoffüberdachung  
Ausführung : Wertstoffüberdachung BALTIMORE (inkl. Rück- /  
Seitenwände)  
Dachbreite : 6100 mm  
Gesamthöhe : 2380 mm

**zum Webshop**

#### 159.059 Wertstoffüberdachung BALTIMORE feuerverzinkt u. lackiert, 1-Feld



Windlast : Zone 2  
Entwässerung : frei abtropfend  
Feldanzahl : 1  
Dachausführung : Flachdach  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dach : mit  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Konstruktion : Stahl  
Nutzung : einseitig  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt und lackiert  
Stellplätze : für 2 Abfallgroßbehälter  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Lichte Höhe : 2140 mm  
Dachtiefe : 2300 mm  
Produkttyp : Wertstoffüberdachung  
Dachbreite : 3100 mm  
Ausführung : Wertstoffüberdachung BALTIMORE (inkl. Rück- /  
Seitenwände)  
Gesamthöhe : 2380 mm

**zum Webshop**

#### 159.056 Wertstoffüberdachung BALTIMORE feuerverzinkt, 2-Felder



Windlast : Zone 2  
Entwässerung : frei abtropfend  
Dachausführung : Flachdach  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dach : mit  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Konstruktion : Stahl  
Nutzung : einseitig  
Feldanzahl : 2  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Lichte Höhe : 2140 mm  
Stellplätze : für 4 Abfallgroßbehälter

Dachtiefe : 2300 mm  
Produkttyp : Wertstoffüberdachung  
Ausführung : Wertstoffüberdachung BALTIMORE (inkl. Rück- /  
Seitenwände)  
Dachbreite : 6100 mm  
Gesamthöhe : 2380 mm

**zum Webshop**

159.055 Wertstoffüberdachung BALTIMORE feuerverzinkt, 1-Feld



Windlast : Zone 2  
Entwässerung : frei abtropfend  
Feldanzahl : 1  
Dachausführung : Flachdach  
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
Dach : mit  
Befestigungsart : zum Aufdübeln  
Material Konstruktion : Stahl  
Nutzung : einseitig  
Stellplätze : für 2 Abfallgroßbehälter  
Oberfläche Konstruktion : feuerverzinkt  
Dacheindeckung : Stahlwellblech  
Lichte Höhe : 2140 mm  
Dachtiefe : 2300 mm  
Produkttyp : Wertstoffüberdachung  
Dachbreite : 3100 mm  
Ausführung : Wertstoffüberdachung BALTIMORE (inkl. Rück- /  
Seitenwände)  
Gesamthöhe : 2380 mm

**zum Webshop**



Wertstoffüberdachung BALTIMORE, Dachbreite x  
Dachtiefe 6100 mm x 2300 mm, Stahlkonstruktion  
feuerverzinkt und lackiert in RAL 6005 moosgrün, inkl.  
Rück-, Seitenwänden und Dacheindeckung in  
Stahltrapezblech

