



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller EUKLAS



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller EUKLAS

Konstruktion:

Poller aus Stahl.

Oberfläche / Farbe:

Stahl pulverbeschichtet in grau.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

kippar : nein

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

empfohlene Einbautiefe : 300 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : ohne

Material : Stahl

Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm

Kopfform : Kugelkopf

Ø : 75 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Pfostenmaße : Ø 75 mm

Gewicht : 5,5 kg

740.092 Poller EUKLAS zum Einbetonieren

Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Anzahl Kettenösen : keine
kippar : nein
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Material : Stahl
Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 900 mm
Kopfform : Kugelkopf
Ø : 75 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet
Pfostenmaße : Ø 75 mm
Gewicht : 5,5 kg

zum Webshop