



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller ANTIKE I



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller ANTIKE I

Konstruktion:

Poller aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung mit durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern.

Oberfläche / Farbe:

Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung:

Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

3p-Technologie : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Kopfform : Helmkopf

Material : Aluminiumguss

Anzahl Schlüssel : ohne

Form : konisch

kipubar : nein

Produkttyp : Poller

Ø : 100 / 60 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Anzahl Kettenösen : ohne

Höhe über Flur : 900 mm

Oberfläche : pulverbeschichtet

Zubehör

264.219 Poller ANTIKE I Dreikantschloss



Ringtaille : nein

Integrierte Federtechnik : nein

3p-Technologie : nein

Herausnehmbar : ja

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Kopfform : Helmkopf

Material : Aluminiumguss

Anzahl Schlüssel : ohne
Form : konisch
Schließung : Dreikantschloss
kipubar : nein
Produkttyp : Poller
Ø : 100 / 60 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Anzahl Kettenösen : ohne
empfohlene Einbautiefe : 500 mm
Höhe über Flur : 900 mm
Höhe : 1400 mm
Gewicht : 12 kg
Oberfläche : pulverbeschichtet

zum Webshop

264.218 Poller ANTIKE I ohne Schließung



Ringtaille : nein
Integrierte Federtechnik : nein
3p-Technologie : nein
versenkbar : nein
Sollbruchstelle : nein
Anzahl Reflexstreifen : keine
Kopfform : Helmkopf
Material : Aluminiumguss
Anzahl Schlüssel : ohne
Form : konisch
kipubar : nein
Herausnehmbar : nein
Produkttyp : Poller
Ø : 100 / 60 mm
Gewicht : 10 kg
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Schließung : ohne
Höhe : 1200 mm
Anzahl Kettenösen : ohne
Höhe über Flur : 900 mm
Oberfläche : pulverbeschichtet

zum Webshop

Poller ANTIKE I in DB 703 eisenglimmer

