



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Reihenanlehnbügel ARVADA



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reihenanlehnbügel ARVADA

Der Fahrradparker ARVADA, aus stabilem Stahlrohr, schützt das Fahrrad vor mutwilligem Umdrücken und Schäden an den Felgen. Der Reihenanlehnbügel ist für jeden Fahrradtyp und jede Fahrradgröße geeignet. Dieser Fahrrad-Anlehnbügel ist die perfekte Basis für individuell gestaltete Fahrradparksysteme und im Modulsystem aufgebaut. Pro Modul steht ein Anlehnbügel für je zwei Fahrräder bereit. Maximal umfasst der ARVADA 6 Bügel, also 12 Fahrradstellplätze. Darüber hinaus ist der Fahrradparker als Reihenparker beliebig erweiterbar und bereits mit einer Vorrichtung zur Reihenverbindung ausgestattet. Mit einem Bügelabstand von 800 mm sorgt der Fahrradständer für höchsten Raumkomfort. So haben auch moderne Fahrräder mit breiten Lenkern reichlich Platz. Dank der Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse des Bügels, ist dem Schutz vor Diebstahl Sorge getragen.

Die formschönen Anlehnparkers aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl sind langlebig verarbeitet und mit einem Durchmesser von 48 mm sowie einem Grundrahmen aus robustem Winkelstahl optimal gegen Vandalismus geschützt. Die stabile Stahlkonstruktion des Fahrrad-Anlehnbügels aus Rundrohr ist dank Feuerverzinkung korrosionsgeschützt und wertbeständig. Der Anlehnbügel kann pulverbeschichtet mit einer RAL-Farbe nach Wahl versehen werden. Das Fahrrad-Anlehnsystem ARVADA bedarf weder Beton- noch Fundamentarbeiten – kein Aufdübeln oder Einbetonieren. Einfach aufstellen und fertig! Ein schneller Aufbau des Fahrradparkers auf einem stabilen Grundrahmen ist garantiert. Die passenden Bodenmontagewinkel zur Befestigung am Boden sind unter „Zubehör“ erhältlich.

Konstruktion:

- » stabile Stahlrohrkonstruktion (Ø 48 mm), mit integrierten Stahlösen, Grundrahmen aus Winkelstahl
- » vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- » Bügelabstand 800 mm, empfohlene Stellraumtiefe bei doppelseitiger Einstellung ca. 2000 mm
- » Montagematerial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten

Oberfläche / Farbe:

- » alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl

Befestigungsart:

- » zum freien Aufstellen

Anlieferung:

- » zerlegt im Karton

Allgemeine Merkmale

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm

Nutzung : doppelseitig

Produkttyp : Anlehnbügel

Querholm : ohne

Anlieferung : zerlegt

Material : Stahl

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Rohr-Ø/ Profilmåße : Ø 48 mm

Tiefe : 350 mm

Höhe über Flur : 850 mm

Höhe : 850 mm

271.375 Reihenanlehnbügel ARVADA pulverbeschichtet, 12 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 12 Stück
Anzahl Anlehnbügel : 6 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Rohr-Ø/ ProfilmäÙe : Ø 48 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 5100 mm
Höhe : 850 mm
Gewicht : 94 kg

zum Webshop

271.374 Reihenanlehnbügel ARVADA pulverbeschichtet, 10 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Anzahl Stellplätze : 10 Stück
Material : Stahl
Anzahl Anlehnbügel : 5 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Rohr-Ø/ ProfilmäÙe : Ø 48 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 4250 mm
Höhe : 850 mm
Gewicht : 79 kg

zum Webshop

271.373 Reihenanlehnbügel ARVADA pulverbeschichtet, 8 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Anzahl Anlehnbügel : 4 Stück
Anzahl Stellplätze : 8 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Tiefe : 350 mm
Breite : 3400 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 63 kg
Höhe : 850 mm

zum Webshop

271.372 Reihenanlehnbügel ARVADA pulverbeschichtet, 6 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Anzahl Anlehnbügel : 3 Stück
Breite : 2500 mm
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 48 kg
Höhe : 850 mm

zum Webshop

271.371 Reihenanlehnbügel ARVADA pulverbeschichtet, 4 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Anzahl Anlehnbügel : 2 Stück
Material : Stahl
Breite : 1700 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Tiefe : 350 mm
Gewicht : 31 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

271.370 Reihenanlehnbügel ARVADA pulverbeschichtet, 2 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Anzahl Anlehnbügel : 1 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 17 kg
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

271.369 Reihenanlehnbügel ARVADA feuerverzinkt, 12 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 12 Stück
Anzahl Anlehnbügel : 6 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 5100 mm
Höhe : 850 mm
Gewicht : 94 kg

zum Webshop

271.368 Reihenanlehnbügel ARVADA feuerverzinkt, 10 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Anzahl Stellplätze : 10 Stück
Material : Stahl
Anzahl Anlehnbügel : 5 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 4250 mm
Gewicht : 80 kg
Höhe : 850 mm

zum Webshop

271.367 Reihenanlehnbügel ARVADA feuerverzinkt, 8 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Anzahl Anlehnbügel : 4 Stück
Anzahl Stellplätze : 8 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Tiefe : 350 mm
Breite : 3400 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 63 kg
Höhe : 850 mm

zum Webshop

271.366 Reihenanlehnbügel ARVADA feuerverzinkt, 6 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Anzahl Anlehnbügel : 3 Stück
Anzahl Stellplätze : 6 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Breite : 2550 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Gewicht : 48 kg
Höhe : 850 mm

zum Webshop

271.365 Reihenanlehnbügel ARVADA feuerverzinkt, 4 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Anzahl Anlehnbügel : 2 Stück
Material : Stahl
Breite : 1700 mm
Anzahl Stellplätze : 4 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Tiefe : 350 mm
Gewicht : 31 kg
Höhe über Flur : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop

271.364 Reihenanlehnbügel ARVADA feuerverzinkt, 2 Stellplätze

empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm
Nutzung : doppelseitig
Produkttyp : Anlehnbügel
Querholm : ohne
Anzahl Anlehnbügel : 1 Stück
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : zerlegt
Material : Stahl
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 17 kg
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Tiefe : 350 mm
Höhe über Flur : 850 mm
Breite : 850 mm
Höhe : 850 mm

zum Webshop




Reihenanlehnbügel ARVADA, 3er-Einheit, feuerverzinkt

Reihenanlehnbügel ARVADA 2er-Einheit, feuerverzinkt



Reihenanlehnbügel ARVADA, 3er-Einheit, in RAL 7016 anthrazitgrau



Reihenanlehnbügel ARVADA, 2er-Einheit, in RAL 7016 anthrazitgrau



Reihenanlehnbügel ARVADA, 1er-Einheit, in RAL 7016 anthrazitgrau



Reihenanlehnbügel ARVADA, 1er-Einheit, feuerverzinkt



Reihenanlehnbügel ARVADA, 3er-Einheit, feuerverzinkt



Reihenanlehnbügel ARVADA, 3er-Einheit, feuerverzinkt



Reihenanlehnbügel ARVADA, 4er-Einheit, feuerverzinkt



Reihenanlehnbügel ARVADA, 6er-Einheit, feuerverzinkt

