



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Motorradgarage BANGOR



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Motorradgarage BANGOR

Konstruktion: Patentiertes Schnellbausystem, Aufbau einfach und schnell ohne Werkzeug, mit 2 Personen in 5 Minuten. Bequemer Transport mittels 4 Kranösen kranbar bis 3 Tonnen, verstärkte Schutzecken für zusätzliche Stabilität und Anfahrerschutz. Abstandshalter für den Staplertransport und zur Bodenentlüftung. Fußboden aus OSB-Platten (Grobspanplatten) belastbar bis 500 kg / m².

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich mit Außenlackierung in RAL-Farbe nach Wahl.

Dach: Flachdach aus feuerverzinktem Stahltrapezblech.

Entwässerung: Frei abtropfend über Dachlamellen (rechts oder links von der Türeseite aus gesehen).

Rück- / Seitenwand: Profiliertes Stahltrapezblech.

Tür: Zweiflügelig an der Stirnseite, inklusive Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 2,62 kN / m²

Windlast: Zone 4

Befestigung: Zum freien Aufstellen.

Anlieferung: Lackierte Version wird montiert und feuerverzinkte Version wird zerlegt auf Palette angeliefert. Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Entladung bauseits. Optional Entladung per Mitnahmestapler vor Ort, siehe Zubehör.

Option: Auffahrrampe, Antikondensatbeschichtung, Aufhängevorrichtungen und Einbruchsicherung gemäß Tabelle. Regalsystem mit 3 Ebenen, einhängbares Elektropaket, Dachlichtband, Schiebefenster mit Blendläden sowie Fertigmontage im Werk auf Anfrage.

Allgemeine Merkmale

Material Tür/en : Stahl

Dachausführung : Flachdach

Türhöhe : 1890 mm

Türbreite : 1550 mm

Material Dach : Stahl

Gesamtbreite : 2100 mm

Gesamthöhe : 2100 mm

Höhe innen : 1935 mm

Lichte Türbreite : 1550 mm

Lichte Türhöhe : 1890 mm

Breite innen : 1975 mm

Breite außen : 2100 mm

Höhe außen : 2100 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Material Korpus : Stahl

Gesamttiefe : 3100 mm

Gesamthöhe : 2100 mm

Tiefe innen : 2975 mm

Tiefe außen : 3100 mm

Gewicht : 350 kg

159.091 Motorradgarage BANGOR feuerverzinkt und lackiert

Material Tür/en : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Türhöhe : 1890 mm
Türbreite : 1550 mm
Anlieferung : montiert
Material Dach : Stahl
Gesamtbreite : 2100 mm
Gesamthöhe : 2100 mm
Ausführung : feuerverzinkt und lackiert
Höhe innen : 1935 mm
Lichte Türbreite : 1550 mm
Oberfläche Dach : verzinkt und lackiert
Lichte Türhöhe : 1890 mm
Breite innen : 1975 mm
Oberfläche Tür/en : verzinkt und lackiert
Oberfläche Korpus : verzinkt und lackiert
Breite außen : 2100 mm
Höhe außen : 2100 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Korpus : Stahl
Gesamttiefe : 3100 mm
Gesamthöhe : 2100 mm
Tiefe innen : 2975 mm
Tiefe außen : 3100 mm
Gewicht : 350 kg

zum Webshop

159.090 Motorradgarage BANGOR feuerverzinkt



Material Dach : Stahl
Material Tür/en : Stahl
Dachausführung : Flachdach
Ausführung : feuerverzinkt
Türhöhe : 1890 mm
Türbreite : 1550 mm
Oberfläche Dach : verzinkt
Gesamtbreite : 2100 mm
Gesamthöhe : 2100 mm
Anlieferung : zerlegt
Oberfläche Tür/en : verzinkt
Höhe innen : 1935 mm
Lichte Türhöhe : 1890 mm
Lichte Türbreite : 1550 mm
Breite außen : 2100 mm
Breite innen : 1975 mm
Höhe außen : 2100 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Korpus : Stahl
Gesamttiefe : 3100 mm
Gesamthöhe : 2100 mm
Tiefe innen : 2975 mm
Tiefe außen : 3100 mm
Oberfläche Korpus : verzinkt
Gewicht : 350 kg

zum Webshop

Motorradgarage BANGOR mit Aluminium-Auffahrrampe (Zubehör), feuerverzinkt



Motorradgarage BANGOR mit Aluminium-Auffahrrampe (Zubehör), feuerverzinkt

