




ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Poller TALLIN



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Poller TALLIN

Konstruktion:

Tallierter Poller aus stabilem Polymerbeton.

Oberfläche / Farbe:

Polymerbeton lackiert in Standardfarben gemäß Tabelle.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm).

Allgemeine Merkmale

Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

kippbar : nein

Herausnehmbar : nein

Schließung : ohne

Form : quadratisch

Produkttyp : Poller

empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Kopfform : Spitzkopf

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Polymerbeton

Gewicht : 15 kg

Oberfläche : lackiert

Höhe : 1200 mm

Höhe über Flur : 890 mm

312.037 Poller TALLIN



Ringtaille : nein

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Anzahl Kettenösen : keine

kippbar : nein

Herausnehmbar : nein

Schließung : ohne

Form : quadratisch

Produkttyp : Poller

empfohlene Einbautiefe : 350 mm

Kopfform : Spitzkopf

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Material : Polymerbeton

Gewicht : 15 kg

Oberfläche : lackiert

Höhe : 1200 mm
Höhe über Flur : 890 mm

zum Webshop

Poller TALLIN in RAL 7016 anthrazitgrau



Kollektion TALLIN bestehend aus Poller, Sitzbank und Abfallbehälter



Kollektion TALLIN bestehend aus Poller, Sitzbank und Abfallbehälter

