



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Abwehropoller ESCALIS



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abwehropoller ESCALIS

Konstruktion:

Abwehropoller aus Kugelgraphitguss mit drei umlaufenden Rillen. Für eine extreme Stabilität kann der Abwehropoller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden.

Oberfläche / Farbe:

Alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm). Ein H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden.

Empfohlene Fundamentgröße:

L 1500 x B 1000 x T 1000 mm

Allgemeine Merkmale

versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Ringtaille : ja

Form : rund

kipubar : nein

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

Kopfform : Rundkopf

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Schließung : ohne

Anzahl Kettenösen : ohne

empfohlene Einbautiefe : 1000 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Oberfläche : lackiert

Material : Kugelgraphitguss

Höhe über Flur : 570 mm

Gewicht : 65 kg

841.001 Abwehropoller ESCALIS aus Kugelgraphitguss



versenkbar : nein

Sollbruchstelle : nein

Anzahl Reflexstreifen : keine

Ringtaille : ja

Form : rund

kipubar : nein

Herausnehmbar : nein

Produkttyp : Poller

Kopfform : Rundkopf

Befestigungsart : zum Einbetonieren


Schließung : ohne

Anzahl Kettenösen : ohne

empfohlene Einbautiefe : 1000 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Oberfläche : lackiert
Material : Kugelgraphitguss
Höhe über Flur : 570 mm
Gewicht : 65 kg

zum Webshop

Abwehropoller ESCALIS, in RAL 7016 anthrazitgrau



Simulation eines Anpralls durch ein Rammfahrzeug

