



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Parkbügel FLEXY



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Parkbügel FLEXY

Konstruktion:

Parkbügel aus Stahl. Mittelpfosten sind federnd gelagert, Bügel (Ø 38 mm) federnd gelagert bzw. starr. Federnd gelagerte Teile sind bis 45° neigbar.

Oberfläche:

Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung:

Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart:

Mit Bodenplatte (150 x 250 mm) zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Merkmale

Breite : 1000 mm

kipubar : ja

elektronische Steuerung : nein

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Parkbügel

Material : Stahl

Anzahl Schlüssel : 3

Überfahrhöhe : 75 mm

Höhe : 600 mm

297.311 Parkbügel FLEXY Bügel und Mittelpfosten federnd gelagert



Oberfläche : feuerverzinkt

Breite : 1000 mm

kipubar : ja

elektronische Steuerung : nein

Befestigungsart : zum Aufdübeln

Produkttyp : Parkbügel

Material : Stahl

Anzahl Schlüssel : 3

Überfahrhöhe : 75 mm

Mittelpfostenmaße : 80 x 50 mm

Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleich schließend

Gewicht : 11 kg

Höhe : 600 mm

zum Webshop

297.310 Parkbügel FLEXY Bügel und Mittelpfosten federnd gelagert



Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
kippar : ja
elektronische Steuerung : nein
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Parkbügel
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Überfahrhöhe : 75 mm
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschieden schließend
Mittelpfostenmaße : 80 x 50 mm
Gewicht : 11 kg
Höhe : 600 mm

zum Webshop

297.312 Parkbügel FLEXY



Breite : 1000 mm
kippar : ja
elektronische Steuerung : nein
Mittelpfostenmaße : 50 x 80 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Produkttyp : Parkbügel
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Überfahrhöhe : 75 mm
Oberfläche : verzinkt
Gewicht : 11 kg
Schließung : vorgerüstet für Zylinder
Höhe : 600 mm

zum Webshop



Oberfläche : feuerverzinkt
Breite : 1000 mm
kippar : ja
elektronische Steuerung : nein
Befestigungsart : zum Aufdübeln
Gewicht : 10 kg
Produkttyp : Parkbügel
Material : Stahl
Anzahl Schlüssel : 3
Überfahrhöhe : 75 mm
Schließung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschieden schließend
Mittelpfostenmaße : 80 x 50 mm
Höhe : 600 mm

zum Webshop

Parkbügel FLEXY zum Aufdübeln



Parkbügel FLEXY zum Aufdübeln, Doppelbügel starr



Parkbügel FLEXY zum Aufdübeln, Doppelbügel flexibel



Parkbügel FLEXY zum Aufdübeln



Parkbügel FLEXY zum Aufdübeln, Doppelbügel starr

