

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Liegestütztrainer GYMNASTICS



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 07044 / 2139685

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Liegestütztrainer GYMNASTICS

Funktion:

Stärkung der Arm-, Brust-, Schulter-, seitlicher und oberer Rückenmuskulatur.

Benutzung:

Stellen Sie sich vor die gebogenen Holme und halten sich durch Strecken des Körpers nach vorn fest. Jetzt führen Sie Liegestütze durch. Die Schwierigkeitsstufen können Sie durch Veränderung der Griffhöhe differenzieren. Fallschutz nach DIN 1176-1-2008.

Konstruktion:

Grundkonstruktion bestehend aus verchromten und glasperlgestrahlten Edelstahl.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Fundamenttiefe 700 mm). Hauptrohre werden im Fundament (bauseits) mit eingegossen. Für normale Bodenbeschaffenheit vorgesehen. Haben Sie es mit extrem weicher Bodenbeschaffenheit zu tun, sollten Sie das Fundament erheblich größer ausfallen lassen.

Platzbedarf:

4530 x 3600 mm

Benutzungshinweise:

- » ab 14 Jahre
- » ab 150 cm Körpergröße
- » bis 150 kg pro Person

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion : Edelstahl

Gesamthöhe : 1111 mm

Gesamtlänge : 1533 mm

Gesamtlänge : 1533 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Höhe über Flur : 501 mm

Gewicht : 20 kg

Gesamtbreite : 600 mm

749.101 Liegestütztrainer GYMNASTICS

Material Konstruktion : Edelstahl

Gesamthöhe : 1111 mm

Gesamtlänge : 1533 mm

Gesamtlänge : 1533 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Trainiert : Rückenmuskulatur

Trainiert : Schultermuskulatur

Höhe über Flur : 501 mm

Gewicht : 20 kg

Gesamtbreite : 600 mm

zum Webshop

