



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Sitzbank PURE



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 07044 / 2139685

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sitzbank PURE

Konstruktion: Sitzbank mit Rahmenkonstruktion aus starkem Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung, vordere Holzlatte mit Rundung.

Holz: Holzplatten aus Esche lasiert (Farbton Eiche rustikal).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln mit Fixankern auf bauseitige Blockfundamente bei -200 mm.

Lieferung: Fertig montiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Allgemeine Merkmale

Anlieferung : montiert

Bankform : gerade

Holzart : Esche

Oberfläche Auflage : behandelt

FSC : nein

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Armlehnen : nein

Rückenlehne : nein

Material Auflage : Holz

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Material Unterkonstruktion : Stahlblech

Höhe über Flur : 450 mm

Sitzhöhe : 450 mm

Höhe : 650 mm

Tiefe : 520 mm

Sitztiefe : 520 mm

054.481 Sitzbank PURE Dreisitzer zum Aufdübeln bei -200 mm

Anlieferung : montiert

Bankform : gerade

Holzart : Esche

Oberfläche Auflage : behandelt

FSC : nein

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Armlehnen : nein

Rückenlehne : nein

Material Auflage : Holz

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Material Unterkonstruktion : Stahlblech

Breite : 1700 mm

Produkttyp : Sitzbank

Oberfläche Unterkonstruktion : verzinkt und beschichtet

Höhe über Flur : 450 mm

Sitzhöhe : 450 mm

Höhe : 650 mm

Tiefe : 520 mm

Sitzbreite : 1700 mm
Sitztiefe : 520 mm
Gewicht : 76 kg

zum Webshop

054.480 Sitzbank PURE Zweisitzer zum Aufdübeln bei -200 mm



Anlieferung : montiert
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
Holzart : Esche
Oberfläche Auflage : behandelt
FSC : nein
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Unterkonstruktion : Stahlblech
Produkttyp : Sitzbank
Sitzbreite : 1100 mm
Höhe über Flur : 450 mm
Breite : 1100 mm
Sitzhöhe : 450 mm
Höhe : 650 mm
Tiefe : 520 mm
Sitztiefe : 520 mm
Gewicht : 60 kg

zum Webshop

054.479 Sitzbank PURE Einsitzer zum Aufdübeln bei -200 mm

Anlieferung : montiert
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Bankform : gerade
Holzart : Esche
Oberfläche Auflage : behandelt
FSC : nein
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Armlehnen : nein
Rückenlehne : nein
Material Auflage : Holz
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Material Unterkonstruktion : Stahlblech
Produkttyp : Sitz
Höhe über Flur : 450 mm

Breite : 600 mm
Sitzhöhe : 450 mm
Höhe : 650 mm
Tiefe : 520 mm
Sitzbreite : 600 mm
Sitztiefe : 520 mm
Gewicht : 44 kg

zum Webshop

