



# ZIEGLER<sup>®</sup>

Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## Ladestation WALL-BOX



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# Ladestation WALL-BOX

**BASIC:** Schutzeinrichtung der WALL-BOX befindet sich bauseits (Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter).

**STANDARD:** Schutzeinrichtung befindet sich innerhalb der WALL-BOX (Fehlerstrom- und Leistungsschutzschalter). Die WALL-BOX ist anschlussfertig verdrahtet und nach der Installation durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

**Hohe Sicherheitsstandards:** Die Anschlüsse stehen nur dann unter Spannung wenn ein Stecker angeschlossen, der Stecker verriegelt und ggf. der Anschluss freigeschalten ist. Der Ladevorgang wird visuell angezeigt und ermöglicht eine intuitive, komfortable und damit schnelle Bedienung. Durch einen Stopp-Taster kann der Ladevorgang auch von der WALL-BOX direkt beendet werden.

Optional kann eine Autorisierung über einen Schlüsselschalter oder eine RFID-Karte erfolgen.

**Anschluss:** Die WALL-BOX ist mit einer Autoladesteckdose Typ 2 MOD 3 (4,6 KW, 11 KW oder 22 KW) inkl. Verriegelung ausgestattet. Der Stecker entriegelt selbstständig bei einem Stromausfall.

## **Ausstattung:**

- » Schutzart IP 54
- » Kommunikationsbox
- » eloxiertes Aluminium Wandmodell
- » visuelle Darstellung des Ladevorgangs bzw. für Status (frei / besetzt)
- » Stop-Taster
- » optional mit fester Anschlussleitung inkl. Ladekupplung und Steckerwandhalterung auf Anfrage lieferbar

## **Individuelle Gestaltung und Design:**

- » Lackierung, Druck und Beklebung nach Kundenwunsch
- » LED-Status-Anzeige

## **Stromversorgung:**

- » Maximal 400 V / 32 A, 50 Hz

## **Umweltbedingung:**

- » Betriebstemperatur: -25°C bis +40°C
- » Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% nicht kondensierend

## **Allgemeine Merkmale**

**Material Korpus :** Aluminium

**Anzahl Schuko- | Auto Steckdosen :** 0 | 1

**Schutzart :** IP44

**Anschlussart :** Typ 2 MOD 3

**Anzahl Autoladestecker :** 1

**Oberfläche Korpus :** eloxiert

**Befestigungsart :** zur Wandbefestigung

**el. Spannung :** 400 V

**el. Spannung :** 400 V

Material Korpus : Aluminium  
Anzahl Schuko- | Auto Steckdosen : 0 | 1  
Schutzart : IP44  
Anschlussart : Typ 2 MOD 3  
Anzahl Autoladestecker : 1  
Stromstärke : 20 A  
Höhe : 435 mm  
Tiefe : 150 mm  
Leistung : 4,6 KW  
Tiefe : 150 mm  
Oberfläche Korpus : eloxiert  
Gesamttiefe : 150 mm  
Leistung : 4600 Watt  
Breite : 335 mm  
Höhe : 435 mm  
Breite : 335 mm  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Ausführung : STANDARD  
Gesamthöhe : 435 mm  
Gewicht : 12 kg  
Gesamtbreite : 335 mm  
Gesamthöhe : 435 mm

**zum Webshop**

Material Korpus : Aluminium  
Anzahl Schuko- | Auto Steckdosen : 0 | 1  
Schutzart : IP44  
Anschlussart : Typ 2 MOD 3  
Anzahl Autoladestecker : 1  
Ausführung : BASIC  
Höhe : 330 mm  
Gesamttiefe : 130 mm  
Tiefe : 130 mm  
Stromstärke : 20 A  
Tiefe : 130 mm  
Leistung : 4,6 KW  
Oberfläche Korpus : eloxiert  
Breite : 235 mm  
Leistung : 4600 Watt  
Höhe : 330 mm  
Breite : 235 mm  
Gesamtbreite : 235 mm  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Gesamthöhe : 330 mm

Gesamthöhe : 330 mm

Gewicht : 7 kg

**zum Webshop**

#### 049.075 E-Car WALL-BOX - STANDARD

Material Korpus : Aluminium  
Anzahl Schuko- | Auto Steckdosen : 0 | 1  
Schutzart : IP44  
Anschlussart : Typ 2 MOD 3  
Anzahl Autoladestecker : 1  
Leistung : 22 KW  
Höhe : 435 mm  
el. Spannung : 400 V  
Tiefe : 150 mm  
Stromstärke : 32 A  
el. Spannung : 400 V  
Tiefe : 150 mm  
Oberfläche Korpus : eloxiert  
Gesamttiefe : 150 mm  
Leistung : 22000 Watt  
Breite : 335 mm  
Höhe : 435 mm  
Breite : 335 mm  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Ausführung : STANDARD  
Gesamthöhe : 435 mm  
Gewicht : 12 kg  
Gesamtbreite : 335 mm  
Gesamthöhe : 435 mm

**zum Webshop**

#### 049.074 E-Car WALL-BOX - BASIC

Material Korpus : Aluminium  
Anzahl Schuko- | Auto Steckdosen : 0 | 1  
Schutzart : IP44  
Anschlussart : Typ 2 MOD 3  
Anzahl Autoladestecker : 1  
Ausführung : BASIC  
Leistung : 22 KW  
Höhe : 435 mm  
el. Spannung : 400 V  
Tiefe : 150 mm  
Stromstärke : 32 A  
el. Spannung : 400 V

Tiefe : 150 mm  
Oberfläche Korpus : eloxiert  
Gesamttiefe : 150 mm  
Leistung : 22000 Watt  
Breite : 335 mm  
Höhe : 435 mm  
Breite : 335 mm  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Gesamthöhe : 435 mm  
Gesamtbreite : 335 mm  
Gesamthöhe : 435 mm  
Gewicht : 7 kg

**zum Webshop**

049.044 E-Car WALL-BOX - STANDARD

Material Korpus : Aluminium  
Anzahl Schuko- | Auto Steckdosen : 0 | 1  
Leistung : 11 KW  
Stromstärke : 16 A  
Schutzart : IP44  
Anschlussart : Typ 2 MOD 3  
Anzahl Autoladestecker : 1  
Höhe : 435 mm  
el. Spannung : 400 V  
Tiefe : 150 mm  
el. Spannung : 400 V  
Tiefe : 150 mm  
Oberfläche Korpus : eloxiert  
Leistung : 11000 Watt  
Gesamttiefe : 150 mm  
Breite : 335 mm  
Höhe : 435 mm  
Breite : 335 mm  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Ausführung : STANDARD  
Gesamthöhe : 435 mm  
Gewicht : 12 kg  
Gesamtbreite : 335 mm  
Gesamthöhe : 435 mm

**zum Webshop**


Material Korpus : Aluminium  
Anzahl Schuko- | Auto Steckdosen : 0 | 1  
Leistung : 11 KW  
Stromstärke : 16 A  
Schutzart : IP44  
Anschlussart : Typ 2 MOD 3  
Anzahl Autoladestecker : 1  
Ausführung : BASIC  
Höhe : 330 mm  
Gesamttiefe : 130 mm  
Tiefe : 130 mm  
Tiefe : 130 mm  
el. Spannung : 400 V  
el. Spannung : 400 V  
Oberfläche Korpus : eloxiert  
Leistung : 11000 Watt  
Breite : 235 mm  
Höhe : 330 mm  
Breite : 235 mm  
Gesamtbreite : 235 mm  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Gesamthöhe : 330 mm  
Gesamthöhe : 330 mm  
Gewicht : 7 kg

**zum Webshop**

Ladestation WALL-BOX, Standard-Ausführung mit Folienbeklebung



Ladestation WALL-BOX, Standard-Ausführung mit Folienbeklebung



Ladestation WALL-BOX, Standard-Ausführung mit Folienbeklebung



Ladestation WALL-BOX, Standard-Ausführung mit Folienbeklebung



Ladestation WALL-BOX, Standard-Ausführung mit Folienbeklebung



Ladestation WALL-BOX, BASIC mit COMFORT-Ausstattung auf Anfrage



Ladestation WALL-BOX, Standard-Ausführung mit Folienbeklebung



Ladestation WALL-BOX, Standard-Ausführung





Ladestation WALL-BOX, Standard-Ausführung

