



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Spielhaus B0



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Spielhaus BO

Konstruktion:

Spielhaus mit einer Grundplatte und Pfosten (90 x 90 mm) aus FSC® 100%-zertifiziertem Bilinga-Holz. Dekoelemente und Abdeckungen sind aus farbigem HDPE-Kunststoff. Alle Kanten abgerundet.

Empfohlene Fundamentgrößen:

4 x Ø 300 x T 500

Freie Fallhöhe:

420 mm

Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich:

B 4570 x T 4450 mm

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Anlieferung:

Erfolgt zerlegt auf Palette inkl. Montageanleitung (Entladen bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.

Allgemeine Merkmale

Oberfläche Konstruktion : unbehandelt

Material Konstruktion : Holz

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Empf. Altersgruppe : 1 - 6 Jahre

Anlieferung : zerlegt

Höhe : 2100 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Tiefe : 1450 mm

Höhe über Flur : 1600 mm

Breite : 1570 mm

Empf. Fundamentgröße : 4x 300 x 300 x 500 mm

Gewicht : 265 kg

Platzbedarf : B 4570 x T 4450 mm

861.047 Spielhaus BO



Oberfläche Konstruktion : unbehandelt

Material Konstruktion : Holz

Holzart : FSC® 100%-zertifiziertes Bilinga

Empf. Altersgruppe : 1 - 6 Jahre

Anlieferung : zerlegt

Höhe : 2100 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

empfohlene Einbautiefe : 500 mm

Tiefe : 1450 mm

Höhe über Flur : 1600 mm

Breite : 1570 mm

Empf. Fundamentgröße : 4x 300 x 300 x 500 mm

Gewicht : 265 kg
Platzbedarf : B 4570 x T 4450 mm

zum Webshop

