



Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Fahrradgarage STYLEOUT BIKE

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

 ODUKIN®

www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Tel. 0800 / 100 49 01

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradgarage STYLEOUT BIKE

Konstruktion: Rahmenkonstruktion aus Quadratstahlrohr (60 x 60 mm), Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile sind mit einer KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) und pulverbeschichtet gemäß Tabelle. Rück-, Seitenwände und Türelemente sind pulverbeschichtet gemäß Tabelle. Dachteile sind Aluminium eloxiert.

Befestigung: Zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei +/- 0 mm nach unseren Plänen. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließung: Die Türen inkl. Zylinderschloss, vorgerichtet für bauseitigen Schließzylinder 10/30, werden über einen geräuscharmen Schiebemechanismus mittels Rollen aus Polyurethan geöffnet.

Anlieferung: Zerlegte Anlieferung, Montageanleitung liegt der Lieferung bei.

Allgemeine Merkmale

Variante : für 6 Fahrräder

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Windlast : Zone 2

Lichte Türbreite : 1458 mm

Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Gesamttiefe : 2226 mm

Lichte Türhöhe : 1380 mm

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Material Korpus : Stahl

Gesamthöhe : 1746 mm

Gesamtbreite : 3100 mm

Gesamthöhe : 1746 mm

Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet

Gewicht : 350 kg

186.040 Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE L Lamellentüren aus Aluminium



Variante : für 6 Fahrräder

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²

Windlast : Zone 2

Material Tür/en : Aluminium

Modell : STYLEOUT® BIKE L

Lichte Türbreite : 1458 mm

Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Gesamttiefe : 2226 mm

Lichte Türhöhe : 1380 mm

Ausführung : mit Lamellen-Türen

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Material Korpus : Stahl

Gesamthöhe : 1746 mm

Gesamtbreite : 3100 mm
Gesamthöhe : 1746 mm
Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet
Ausführung : mit Lamellen-Türen
Gewicht : 350 kg

zum Webshop

186.066 Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE Q Aluminiumblech-Türen mit Quadratlochung



Variante : für 6 Fahrräder
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²
Windlast : Zone 2
Material Tür/en : Stahl
Lichte Türbreite : 1458 mm
Modell : STYLEOUT® BIKE Q
Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamttiefe : 2226 mm
Lichte Türhöhe : 1380 mm
Ausführung : mit Quadratlochung
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Korpus : Stahl
Gesamthöhe : 1746 mm
Gesamtbreite : 3100 mm
Gesamthöhe : 1746 mm
Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet
Ausführung : mit Quadratlochung
Gewicht : 350 kg

zum Webshop

186.065 Fahrradgarage STYLEOUT® BIKE T Aluminiumblech-Türen mit Designlochung



Variante : für 6 Fahrräder
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,88 kN/m²
Windlast : Zone 2
Material Tür/en : Stahl
Lichte Türbreite : 1458 mm
Oberfläche Tür/en : pulverbeschichtet
Modell : STYLEOUT® BIKE T
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Gesamttiefe : 2226 mm
Ausführung : mit Designlochung
Lichte Türhöhe : 1380 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Korpus : Stahl
Gesamthöhe : 1746 mm

Gesamtbreite : 3100 mm
Gesamthöhe : 1746 mm
Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet
Ausführung : mit Designlochung
Gewicht : 350 kg

zum Webshop