



**ZIEGLER**<sup>®</sup>  
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

## E-Scooter-Parker SPACE



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

**Tel. 0800 / 100 49 01**

**Free Fax 0800 288 63 50**

**info@ziegler-metall.de**

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# E-Scooter-Parker SPACE

Der hochwertige CITY-Scooter-Parker SPACE aus Stahlrohr bietet Platz für bis zu 12 Scooter verschiedener Größen. Das moderne und zugleich zeitlos-elegante Design fügt sich mühelos in jede Umgebung ein und trägt zu einem gepflegten Stadtbild bei. Dabei stellt der SPACE ein zeitgemäßes Parkangebot vor öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen und Firmen dar. Zeitgleich wird mit dem Scooterparker das ordnungsgemäße Abstellen sowie das Vermeiden von Stolperfallen und verkehrswidrigem Parken unterstützt. Der E-Scooter-Parker ermöglicht ein beidseitiges Einstellen der Roller, wobei diese per Vorhänge- oder Kabelschloss an den Halteschellen abgeschlossen werden können. Der stabile SPACE wird aus galvanisch verzinktem Stahl – pulverbeschichtet in anthrazit-schwarz – hergestellt, um im Außenbereich auch schlechteren Witterungsverhältnissen über viele Jahre standzuhalten.

## Konstruktion:

- » E-Scooter-Parker zur Wandbefestigung bzw. zum Aufdübeln in einseitiger bzw. doppelseitiger Ausführung aus Stahl
  - » einseitige Ausführung bestehend aus einem Vierkantrohr (30 x 30 mm)
  - » doppelseitige Ausführung bestehend aus einem Rahmen aus Rundrohr
  - » Traverse aus Vierkantrohr (30 x 30 mm)
  - » Tafel mit Rollersymbolen im oberen Bereich
  - » Lenkerhalterung in Form einer U-Stahlplatte
  - » Diebstahlsicherung durch 2 bewegliche halbrunde Stahlplatten, welche den Lenker des E-Scooters umschließen und mit einem Schloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden können

## Farbe:

- » Vierkantrohr sowie U-Stahlplatte galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in anthrazit schwarz
- » bewegliche Stahlplatten galvanisch verzinkt

## Radabstand:

- » 190 mm
- ## Befestigungsart:
- » wahlweise zur Wandbefestigung mit Montageplatte (150 x 150 mm) oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte (150 x 150 mm) bei +/- 0 mm

- » Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

- » erfolgt zerlegt

## Allgemeine Merkmale

**empfohlene Einbautiefe** : +/-0 mm

**Werbefläche** : ohne

**Anlehnbügel** : ohne

**Farbe** : anthrazit schwarz

**Radabstand** : 190 mm

**Anlieferung** : zerlegt

**Material** : Stahl

**Oberfläche** : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

**Einstellwinkel** : 90°

#### 422.002 E-Scooter-Parker SPACE zum Aufdübeln, doppelseitige Nutzung



empfohlene Einbautiefe : +/-0 mm  
Nutzung : doppelseitig  
Werbefläche : ohne  
Anlehnbügel : ohne  
Farbe : anthrazit schwarz  
Radabstand : 190 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Material : Stahl  
Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Anzahl Stellplätze : 12 Stück  
Einstellwinkel : 90°  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Tiefe : 230 mm  
Breite : 1360 mm  
Gewicht : 28 kg  
Höhe über Flur : 940 mm  
Höhe : 940 mm

**zum Webshop**

#### 422.001 E-Scooter-Parker SPACE zum Aufdübeln, einseitige Nutzung

Werbefläche : ohne  
Anlehnbügel : ohne  
Farbe : anthrazit schwarz  
Radabstand : 190 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Nutzung : einseitig  
Material : Stahl  
Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Einstellwinkel : 90°  
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm  
Breite : 1060 mm  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Gewicht : 15 kg  
Tiefe : 175 mm  
Höhe über Flur : 500 mm  
Höhe : 600 mm

**zum Webshop**



Werbefläche : ohne  
Anlehnbügel : ohne  
Farbe : anthrazit schwarz  
Radabstand : 190 mm  
Anlieferung : zerlegt  
Nutzung : einseitig  
Gewicht : 11 kg  
Material : Stahl  
Oberfläche : galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet  
Einstellwinkel : 90°  
Breite : 1060 mm  
Höhe : 150 mm  
Anzahl Stellplätze : 6 Stück  
Befestigungsart : zur Wandbefestigung  
Tiefe : 245 mm

**zum Webshop**

E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung



E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung



E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung



E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung



E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung



Detail: Lenkersicherung



Detail: Lenkersicherung



Detail: Lenkersicherung





Detail: Lenkersicherung



E-Scooter-Parker SPACE doppelseitig, zum Aufdübeln



E-Scooter-Parker SPACE zur Wandbefestigung

